



RUTAS TURÍSTICAS DE NATURALEZA EN NAVARRETE



Publicación: Ayuntamiento de Navarrete.

Subvencionado por el Gobierno de La Rioja. Dirección General de Turismo.

Coordinación: Concejalía de Cultura, Turismo y Patrimonio.

Diseño y maquetación: Estudio Navajas.

Textos: Asociación “Ama tu tierra naturalmente”.

Fotografías: Andrés Garzón, “Ama tu tierra Naturalmente”, Estudio Navajas, Camilo Guerrero.

Ilustraciones: Emilia Fernández, Alfredo Rodríguez, Estudio Navajas.

Depósito Legal: LR453-2023

Agradecimientos:

A todas las personas que han hecho posible este proyecto.

ÍNDICE



PRESENTACIÓN “Sentir el aire”	5
INTRODUCCIÓN Rutas turísticas de naturaleza en Navarrete	6
Valoración MIDE para itinerarios de senderismo	7
RUTAS:	
Ruta 1. Pantano de Valbornedo	8
Ruta 2. Fuente del Prao	14
Ruta 3. Ermita del Buen suceso	20
Ruta 4. San Juan de Acre	26
Rutas 5. y 6. Dehesa de Navarrete o La Verde	32
Introducción	34
Pasada del Roble	37
La LLana	39
Anexo sobre flora y fauna de la Dehesa	41



SENTIR EL AIRE

Dicen que las crisis pueden ser momentos de oportunidades y de aprendizaje; la pandemia del COVID-19 nos relegó durante meses a nuestros hogares, donde al poco tiempo empezamos a anhelar aquello que hasta entonces nos parecía cotidiano: la naturaleza. Tras los confinamientos -y todavía alerta-, volvimos a tomar contacto con nuestro entorno, familias enteras nos lanzamos a redescubrir el placer de sentir el aire en nuestros rostros, a caminar paseando y disfrutar de cada pequeña maravilla que hay en nuestro entorno natural y que hasta entonces muchas veces ni habíamos visto o sentido. Nuestros caminos y veredas se llenaron de caminantes con ansias de recobrar la deseada normalidad pre pandemia.

La asociación navarretana “Ama a tu tierra naturalmente” es el alma mater de este proyecto, organizan periódicamente interesantes excursiones para toda la familia y han recuperado rutas llenas de valor ecológico y paisajístico que nos han puesto en contacto con la naturaleza que nos rodea, con nuestra historia y cultura y con el rico valor patrimonial de la flora, fauna y geología de nuestro municipio.

Así, presentamos esta guía para acercar a vecinos y “forasteros”, como se dice en Navarrete, seis rutas turísticas de naturaleza que pretenden poner el foco en nuestro patrimonio natural, para conocerlo, cuidarlo y disfrutarlo, y hacer de ellas parte de nuestra nueva normalidad.

Marisa Corzana Calvo
Alcaldesa de Navarrete

Emilia Fernández Núñez
Concejala de Cultura, Turismo y Patrimonio

RUTAS TURÍSTICAS DE NATURALEZA EN NAVARRETE

El término municipal de Navarrete se encuentra enclavado en la comarca de La Rioja Media, colindando con Logroño, capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Su situación de punto de encuentro entre sierra y valle le convierte en cruce de caminos desde tiempos remotos, ya que por sus tierras discurren una calzada romana, el Camino de Santiago o el Camino Ignaciano. Es, por tanto, un lugar privilegiado en el que poder disfrutar de su naturaleza y su arte, su gastronomía y su historia.

Precisamente, al calor del Camino de Santiago, nace uno de los monumentos más singulares del municipio: el Hospital de San Juan de Acre, hoy un mero vestigio de su antiguo esplendor, parada obligatoria en la visita al municipio y objeto de una de las rutas recogidas en este volumen.

Ubicada dentro de la Depresión del Ebro, el clima mediterráneo de esta región geográfica condiciona su fauna y su flora, si bien es cierto que la cercanía al Sistema Ibérico, en concreto a la Sierra de Moncalvillo, atenúa estas condiciones mediterráneas, aportando mayores precipitaciones y temperaturas más bajas que en el fondo del valle.

Su relieve es suave, alternando terrazas o glacis, que van descendiendo desde el sur, con fondos de valle por los que discurrían antiguos ríos. Son terrenos arcillosos y margosos, con valles fértiles ideales para la agricultura, y con terrazas de mayor aridez, donde los cultivos típicamente mediterráneos como la vid, el almendro y el olivo se asientan desde tiempos inmemoriales.

El punto de agua más importante es la balsa de riego de Valbornedo, que recoge sus aguas de la Sierra de Moncalvillo. Este pequeño pantano constituye un punto esencial de refugio para las aves nidificantes y una parada obligatoria para aves migratorias. Una de las rutas propuestas nos acerca a esta pequeña joya de nuestro municipio.

El lugar de mayor valor ecológico del municipio es la “Dehesa la Verde”, donde se ubica el punto más elevado del término municipal, 804 m de altitud. Su especial situación geográfica, adentrándose en el valle, pero a la vez alcanzando una altura respetable, hace que en ella podamos encontrar especies típicamente mediterráneas junto con otras más características de climas continentales. El valor y la diversidad del enclave merece una visita, por lo que dos de las rutas planteadas discurren por “La Verde”.

Te invitamos a recorrer Navarrete a través de sus calles y piedras, de sus senderos y árboles, de sus pistas y paisajes. Proponemos aquí 6 rutas, que quizá sean solo el comienzo de una larga lista, si conseguimos contagiarte, lector, nuestro amor por este rincón de La Rioja.

Ama tu tierra naturalmente

VALORACIÓN MIDE PARA ITINERARIOS DE SENDERISMO

El método MIDE sirve para valorar las exigencias técnicas y físicas de los recorridos. Está recomendado por la Federación Española de Deportes de Montaña.

M

Severidad del Medio natural.

1. El medio no está exento de riesgos.
2. Hay más de un factor de riesgo.
3. Hay varios factores de riesgo.
4. Hay bastantes factores de riesgo.
5. Hay muchos factores de riesgo.

I

Orientación en el Itinerario.

1. Caminos y cruces bien definidos.
2. Sendas o señalización que indica la continuidad.
3. Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales.
4. Exige navegación fuera de traza.
5. La navegación interrumpida por obstáculos que hay que bordear.

D

Dificultad en el Desplazamiento.

1. Marcha por superficie lisa.
2. Marcha por caminos de herradura.
3. Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares.
4. Es preciso el uso de las manos o saltos para mantener el equilibrio.
5. Requiere el uso de las manos para la progresión.

E

Cantidad de Esfuerzo necesario (calculado según criterios MIDE para un excursionista medio / poco cargado).

1. Hasta 1 h de marcha efectiva.
2. Entre 1 h y 3 h de marcha efectiva.
3. Entre 3 h y 6 h de marcha efectiva.
4. Entre 6 h y 10 h de marcha efectiva.
5. Más de 10 h de marcha efectiva.



RUTA 1

PANTANO DE VALBORNEDO

El humedal está incluido en el inventario español de zonas húmedas y está clasificado como "estanco artificial de interés ecológico". Ese interés deriva de la presencia habitual de aves acuáticas invernantes y por tratarse de un lugar de cría de anfibios y libélulas.

HUELLA DE JABALÍ

Sus scrofa



PINO RESINERO

Pinus nigra



PLUMA DE BUHO REAL

Bubo bubo



MACAÓN

Papilio machaon



SOMORMUJO LAVANCO

Podiceps cristatus



LIEBRE *Lepus granatensis*



NAVARRETE

NORTE

PANTANO DE VALBORNEDO

Observatorio de aves

Observatorio de aves



RUTA DE BAJA DIFICULTAD QUE DISCURRE POR EL PUEBLO Y POR CAMINOS EN BUEN ESTADO. EN EL CAMPO, ENCONTRAREMOS CULTIVO DE VIÑAS EN SU MAYOR PARTE.

RUTA 1

PANTANO DE VALBORNEDO

VALORACIÓN MIDE			TIPO DE RUTA	Circular
M	1	El medio no está exento de riesgos	DISTANCIA	8 kms
I	1	Camino y cruces bien definidos	TIEMPO ESTIMADO	2 h
D	1	Marcha por superficie lisa	ALTITUD MÁXIMA	539 m
E	2	Entre 1h y 3h de marcha efectiva	ALTITUD MÍNIMA	469 m
			DESNIVEL	72 m

INTRODUCCIÓN

Este itinerario se dirige hacia el pantano de **Valbornedo**, embalse planificado para regar **800 Ha de Navarrete**, cuya propiedad es del Sindicato de riego del río de la Fuente, que también es quien lo gestiona. Tiene una **superficie de 8,1 Ha.**, un **perímetro de 1264 m.** y su **capacidad** con el aliviadero recrecido es de **0,80 Hm³**. Es alimentado por el **río Legucho** con aguas sobrantes del municipio de Santa Coloma.

La **presa** tiene una altura sobre cimientos de **26,60 m** y está construida con material suelto sobre núcleo de arcilla. Tiene una **longitud de 227m**.

El proyecto ya estaba redactado a principios del siglo XX por el riojano **Amós Salvador**, pero quien agilizó la construcción fue **Cayo Santaolalla en 1901**. Santaolalla no vio el proyecto realizado ya que falleció y fue su hijo, **José María**, quien tomó el relevo en el empeño de llevar a buen puerto la construcción. El proyecto técnico definitivo fue redactado por Manuel Lorenzo. **Las obras comenzaron en 1916**, formando parte del “Plan de obras y reconstrucción nacional” de ese mismo año (Plan Gasset). **El 23 de julio de 1930 se inauguró** con la presencia del director general de Obras Públicas, Martínez Acacio.

El humedal está incluido en el inventario español de zonas húmedas y está clasificado como “estanque artificial de interés ecológico”. Ese interés deriva de la presencia habitual de **aves acuáticas invernantes** y por tratarse de un lugar de cría de **anfibios y libélulas**.

ITINERARIO

Comenzamos la salida en la Plaza del Arco, al final de la Calle Mayor Alta, uno de los accesos al entorno amurallado medieval de la villa de Navarrete. Aún existen restos de lo que fue la torre que albergaba el arco de esa puerta de Nuestra Señora. Se tiene constancia de que hacia 1521 se traslada la cárcel al citado torreón.

Bajamos por las calles Arrabal y San Roque hasta llegar a la antigua carretera de Burgos (N120). Caminamos unos 200 m y encontramos el indicador que nos desvía a la izquierda hacia el pantano de Valbornedo.

Iniciamos el ascenso por un camino asfaltado. Alguna vivienda dispersa, granjas abandonadas y parcelas valladas nos acompañan en el inicio, para dejar paso a terrenos cultivados a la derecha y a la falda del monte San Cristóbal a la izquierda.

En las cunetas nos saludan arbustos y hierbas como el rosal silvestre (*Rosa canina*), mostaza silvestre (*Sinapsis alba*), zarzamora (*Rubus fruticosus*), cardos mariano (*Silybum marianum*) y común (*Carduus acanthoides*), saúco (*Sambucus nigra*), gordolobo (*Verbascum tapsus*), hinojo (*Foeniculum vulgare*), olivarda (*Dittrichia viscosa*), lechetrezna (*Euphorbia serrata*) malva (*Malva sylvestris*) y gramíneas como avena mala (*Avena fatua*), bromo (*Bromus sp*) o ballico (*Lolium rigidum*). Los árboles están representados por ejemplares jóvenes de olmo (*Ulmus minor*), almendro (*Prunus dulcis*) y algún ailanto (*Ailanthus altissima*), especie, esta última, invasora procedente de China.

La ladera de la izquierda, con suelo rico en arcillas y alguna banda de arenisca está coloniza-

da por la coscoja (*Quercus coccifera*) y su flora asociada: tomillo (*Thymus vulgaris*), jara blanca (*Cistus albidus*), aulaga (*Genista scorpius*), lavanda (*Lavandula angustifolia*), bocha (*Dorycnium pentaphyllum*) y diferentes gramíneas. En ese terraplén pueden observarse numerosas madrigueras de mamíferos como roedores y conejos.

El aroma de las coníferas nos trae la noticia de la cercanía del pantano. Se trata de una repoblación con pinos (*Pinus nigra* y algún *Pinus pinea*) y cipreses (*Cupressus arizónica*) a ambos lados de la presa.

Un conjunto de mesas con asientos, aportan un lugar a la sombra para reponer fuerzas. Tres paneles ofrecen información sobre el embalse y sobre la fauna del humedal. Unos asadores, una caseta que puede servir como refugio en caso de necesidad, aparcamientos para vehículos y un contenedor de basura completan los servicios para los visitantes.

Cruzando la presa accedemos a una arboleda formada por pinos de repoblación y chopos (*Populus nigra*). Entre estos árboles hay un pequeño observatorio de aves, enfrentado a otro sobre la masa de agua.

En la cola del pantano, aparecen sauces (*Salix alba*), Tamarices (*Tamarix gallica*) y chopos con un sotobosque al que arbustos como la zarzamora, la madreSelva (*Lonicera periclymenum*), el espino albar (*Crataegus monogyna*) y el torvisco (*Daphne gnidium*) dan un aspecto impenetrable.

El borde del agua es el terreno de los carrizos (*Phragmites australis*) y de algunos brotes de chopo.

La fauna asociada a este rico entorno dulceacuí-



cola es la siguiente:

Entre los invertebrados, y dentro del grupo de los insectos, pueden citarse:

Los odonatos, orden al que pertenecen las libélulas y los caballitos de agua. Las más abundantes en el humedal son: el caballito azulado holártico (*Enallagma cyathigerum*), la libélula emperatriz (*Anax imperator*), el cola azul común (*Ischnura elegans*) y el cola azul ibérico (*Ischnura Graellsii*).

Los lepidópteros, al que pertenecen las mariposas. Entre otras, se han localizado en este entorno: el Macaon (*Papilio machaon*), la doncella de ondas rojas (*Euphridias aurinia*), la doncella mayor (*Melitaea phoebe*) y la zigena de cinco puntos (*Zygaena lavandulae*).

Podemos encontrar todas las clases de vertebrados en el entorno de Valbornedo:

Están presentes anfibios como el sapo corredor (*Epidala calamita*), la rana común (*Peophylax perezi*), el sapo común (*Bufo bufo*) y el sapo partero (*Alytes obstetricans*).

Entre los reptiles pueden encontrarse: lución (*Anguis fragilis*), culebra bastarda (*Malpolon monspessulanum*), culebra de agua (*Natrix maura*) o serpiente escalera (*Rhinechis scalaris*). Desafortunadamente se ha localizado algún ejemplar de galápago de Florida (*Trachemis scripta*), que es una especie foránea que compite con otras autóctonas por su nicho ecológico. Se trata de animales que se regalan y que, cuando causan molestias en las casas, se sueltan en la naturaleza. Esto suele hacerse con buena intención, pero la realidad es que estos animales llegan a causar importantes desequilibrios en los ecosistemas a los que se incorporan.

Las especies piscícolas que pueden contarse

son: carpa (*Cyprinus carpio*), tenca (*Tinca tinca*), perca sol (*Lepomis gibbosus*) y carpín (*Carassius auratus*).

Las aves vinculadas a los medios acuáticos utilizan estos entornos para criar, alimentarse y descansar. Están presentes:

Zancudas como la garza real (*Ardea cinerea*), la garceta común (*Egretta garcetta*) y la garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*). Anátidas comunes en estas aguas son el ánade real (*Anas platyrhynchos*), acompañados por la polla de agua (*Gallinula chloropus*), el somormujo lavanco (*Podiceps cristatus*), la focha común (*Fulica atra*) o el cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*).

En época de migraciones pueden aparecer otras anátidas como la cerceta común (*Anas crecca*), el porrón común (*Athya ferina*) o el pato cuchara (*Anas clypeata*).

En la primavera de 2022 se han asentado tres cisnes blancos (*Cygnus olor*), probablemente ejemplares dispersantes procedentes del pantano de la Grajera, donde fueron introducidos en estado semisalvaje.

También en las inmediaciones del embalse cabe destacar la presencia de buitres (*Gyps fulvus*).

Los mamíferos están representados por los corzos (*Capreolus capreolus*), los jabalís (*Sus scrofa*), los zorros (*Vulpes vulpes*), los conejos (*Oryctolagus cuniculus*) y las liebres (*Lepus granatensis*).

Un par de puentes nos llevan a la cola del pantano. Continuamos bordeando el embalse hasta encontrar una fuerte pendiente hormigonada a la derecha. Podemos continuar hasta el otro observatorio de aves, sobre el agua, y retroceder hasta la citada rampa, que nos hará avanzar por una senda en la falda del alto llamado Valconeja, que

recorreremos longitudinalmente. Esa senda termina en una encrucijada de caminos y nos deja en el “portillo de los ladrones”, por su posición encajonada entre el citado cerro y el de la Llana.

El camino inicia un fuerte descenso. El firme es muy irregular debido a la presencia de cantos rodados cuarcíticos, tanto en la calzada como en los alrededores. Estas rocas proceden de la erosión de la cercana sierra de Moncalvillo. En las orillas de las fincas se pueden encontrar acumulaciones de estos bolos que los agricultores retiran de sus fincas.

Esta pista desemboca en el camino que va de Navarrete a Medrano y que está asfaltado. En este punto y mirando al frente, hacia la línea del horizonte pueden verse los montes de la margen derecha del río Iregua.

Ahora se hacen presentes los cultivos a ambos lados del camino, especialmente viña y algún olivar. Avanzando, al salir de una curva, puede verse el perfil del cerro Tedeón, en el que se encuentra enclavado este pueblo de alfareros, que vio cambiar el castillo medieval de su cima por una vistosa corona verde.

Este paisaje está altamente humanizado. Únicamente encontramos pequeñas islas de biodiversidad

en las cunetas y en algún ribazo, ya que en los espacios entre las fincas, desafortunadamente, cada vez queda menos vegetación autóctona.

Siguiendo el camino, las instalaciones en desuso de una alfarería industrial, con su chimenea y su torre eléctrica coronada por un gran nido de cigüeña, nos dan la bienvenida al casco urbano de Navarrete.

Continuando por la calle en la que desemboca el camino, dejamos atrás el polígono industrial las Cruces hasta llegar a la carretera de Entrena. Si nos giramos a la izquierda, la imponente silueta de la iglesia de la Asunción aparece ante nuestros ojos.


La subida de la cuesta del Caño exige un pequeño esfuerzo, pero merece la pena porque nos lleva hasta el casco antiguo de Navarrete. La puerta principal de la iglesia se encuentra en la Calle Mayor, vía que recorren los peregrinos en su ruta hacia Santiago. Hacia la derecha del templo queda la Calle Mayor Baja y hacia la izquierda la Calle Mayor Alta. Siguiendo esta última, llegamos a la Plaza del Arco, lugar de inicio de nuestra caminata.



RUTA 2

FUENTE DEL PRAO

Se trata de una fuente que se origina cuando el agua de lluvia o de nieve se filtra hacia el subsuelo en una zona más o menos lejana, discurre sobre rocas impermeables y emerge luego en otro lugar de menor altitud.



PETIRROJO

Erithacus rubecula

HIPÉRICO

Hypericum perforatum



CANGREJO AMERICANO

Procambarus clarkii



ZORRO

Vulpes vulpes



HUELLAS DE CONEJO

Oryctolagus cuniculus



TOMILLO

Thymus vulgaris



PLUMA DE URRACA

Pica pica



NORTE



Ruta en WIKILOOC

RUTA 2

FUENTE DEL PRAO

VALORACIÓN MIDE			TIPO DE RUTA	Lineal
M	1	El medio no está exento de riesgos	DISTANCIA	5,8 kms
I	1	Camino y cruces bien definidos	TIEMPO ESTIMADO	1 h 30'
D	1	Marcha por superficie lisa	ALTITUD MÁXIMA	507 m
E	2	Entre 1h y 3h de marcha efectiva	ALTITUD MÍNIMA	474 m
			DESNIVEL	72 m



INTRODUCCIÓN

La «Fuente del Prao» es un término de Navarrete cuyo nombre procede de la existencia de un manantial. Se trata de una fuente que se origina cuando el agua de lluvia o de nieve se filtra hacia el subsuelo en una zona más o menos lejana, discurre sobre rocas impermeables y emerge luego en otro lugar de menor altitud.

Unas piedras de sillería que conforman un cilindro a ras de suelo delimitan el agua, que rebosa en un extremo, corre a través de un pequeño cauce y termina recogida en una balsa privada para riego unos 100 metros más adelante.

Estos terrenos han sido modelados por el río Iregua. La Fuente del Prao se sitúa sobre el antiguo cauce de este río, que partiendo desde Albelda, discurría hacia el NO y desaguaba en el Ebro a la altura de Fuenmayor. En la actualidad, este afluente del Ebro desemboca en Logroño, en la zona de Puente Madre.

En los terrenos circundantes a la fuente se mantenían praderas en las que se alimentaba una ganadería de reses bravas de casta Carriquiri, propiedad de Cipriano Sáenz, “el Habanero”. Las vacas pastaban en una finca de 250 Ha en Prado Mayor y en verano se trasladaban al prao Jesús para aprovechar esos pastos.

La familia llamada “los del Prao” se encargaban de la cría del ganado y de pastorear a los toros y novillos hasta los pueblos de alrededor para amenizar las fiestas. En un

principio los ganaderos hacían el camino a pie y más tarde a caballo. Esta costumbre se ha rehabilitado en Navarrete y caballistas y pastores acompañan a los animales hasta la plaza de toros para el primer festival taurino de las fiestas de agosto.

Muy cerca de la fuente hay unas construcciones en estado de abandono, restos de lo que fueron unas instalaciones ganaderas y la vivienda de la familia que se ocupaba del cuidado de los animales.

En Navarrete es un lugar muy típico de paseo, y se venía hace años a coger cangrejos.

ITINERARIO

Iniciamos el recorrido en el polideportivo María Ramírez, por el camino de la Mora. Avanzamos bajo una larga hilera de tilos (*Tilius platyphillos*) plantados en las aceras de la urbanización la Garnacha.

El camino en seguida nos saca del pueblo y nos llevaría hasta Entrena si lo siguiéramos hasta el final. Campos de cultivo de cereales, viñas y frutales nos acompañan durante toda la marcha. Lo que va a marcar pequeñas diferencias es la vegetación de las cunetas, en función de la proximidad del agua o los tratamientos fitosanitarios que aplican los agricultores.

En el inicio predominan las herbáceas como mostaza silvestre (*Sinapis alba*), malva (*Malva sylvestris*), zarzamora (*Rubus fruticosus*) ortiga (*Urtica dioica*), amapola (*Papaver rhoeas*), correhuelas (*Convolvulus arvensis*), hierba de gusano (*Helminthotheca echioides*), tréboles (*Trifolium fragiferum*), margaritas (*Anacyclus clavatus*), alfalfa (*Medicago sativa*) o hinojo (*Foeniculum vulgare*).

Las gramíneas también están presentes en todo el recorrido, siendo representadas por el ballico (*Lolium perenne*), la avena mala (*Avena fatua*) y el bromo (*Bromus madritensis*).

También hay abundancia de varias especies de cardos como el mariano (*Silybum marianum*) o de orilla (*Carduus tenuiflorus*). La Cardencha (*Dipsacus fullonum*) y el cardo borriquero (*Onopordum acanthium*) son menos abundantes.



Últimamente se están haciendo plantaciones de frutales, algunas de ellas protegidas con mallas. Resulta curioso que se planten rosales en el inicio de cada renque, al igual que puede encontrarse en alguna viña. Esto obedece al hecho de que los rosales son más sensibles que los árboles o la vida a las enfermedades y actúan así, como testigo de la presencia de patologías que pudieran afectar a las plantas comerciales, para poder iniciar de este modo los tratamientos correspondientes.

Desafortunadamente, hay tramos de cunetas que carecen de vegetación debido al uso del Glifosato, un herbicida que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud en 2015 como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. En estos tramos tan dañados aparece exclusivamente la cola de caballo (*Equisetum arvense*), ya que es una de las pocas plantas que toleran la presencia del Glifosato. En diciembre de 2023 finaliza la autorización de venta de este herbicida en la UE. Aparte de causar daño a las

personas, genera importantes desequilibrios en los ecosistemas, afectando tanto a flora como a fauna.

Al llegar a un gran nogal (*Juglans regia*), la carretera se bifurca, pero seguimos recto unos metros y dejamos el asfalto tomando el camino que comienza a la derecha, frente a otro nogal. En este tramo la vía está flanqueada por dos acequias de riego, lo que va a permitir que la vegetación ruderal varíe en función de la presencia de agua.

En el interior de los cauces aparecen juncos (*Juncus sp*), espadañas (*Typha latifolia*), carrizos (*Phragmites australis*) y llantén acuático (*Alisma plantago-aquatica*).

Avanzando por el camino, tras una doble curva, encontramos un talud arcilloso en el que pueden verse bandas que contienen cantos rodados de cuarcitas de color gris. Son testigo de épocas con lluvias más intensas que provocaron el arrastre y la sedimentación de esos cantos de mayor tamaño. Sobre ese valladar se ha aterrizado el terreno, seguramente para aprovechamiento agrícola, pero ahora está lleco.

En ese ribazo son visibles numerosas madrigueras de mamíferos como conejos (*Oryctolagus cuniculus*) entre las matas de zarzamora, boza (*Dorycnium pentaphyllum*) y olivarda (*Dittrichia viscosa*). Esta última, al adaptarse bien a condiciones desfavorables, es un ejemplo de especie colonizadora, y se encuentra en abundancia en suelos alterados.

A la izquierda del camino hay una viña y llama la atención que esté arado hasta el mismo borde del camino, hasta el punto de que no existe vegetación alguna en la cuneta. Algunos agricultores ignoran los beneficios que comporta respetar las bandas de vegetación silvestre en los márgenes de sus piezas, ya que ayudan a evitar la erosión del suelo, y son, además, el hogar de especies

que ayudan en la polinización, o que depredan las plagas que afectan a sus cultivos.

Con las raíces bien húmedas, una colección de chopos (*Populus nigra*) indica que estamos llegando a nuestro destino. Encontramos la Fuente del Prao delimitada por unos bloques de arenisca que forman un vaso de unos 30 cm de profundidad. Pueden verse recorriendo el fondo, ejemplares de cangrejo americano (*Procambarus clarkii*), considerado como especie invasora. Su rápido crecimiento y su gran capacidad para adaptarse a distintos hábitats ha facilitado su rápida expansión. Es transmisor de una enfermedad que ha diezgado al cangrejo autóctono, (*Austropotamobius pallipes*). También tiene un efecto negativo sobre poblaciones de anfibios al alimentarse de sus huevos y larvas y altera la turbidez del agua por su actividad excavadora.

Aparte de los plantones de chopo, un cortejo de plantas como la zarzamora, la correhuela, los tréboles (*Trifolium repens*) y la escrofularia (*Scrophularia auriculata*) acompañan a los grandes árboles en esta pequeña isla de vegetación ribereña. Hemos detectado en este entorno unos cuantos ejemplares de malvasisco (*Althaea officinalis*).

Es una pena, pero, de los edificios cercanos está dando cuenta la vegetación, adueñándose de ellos y contribuyendo a su ruina. La acumulación de escombros y otros residuos refuerza aún más la imagen de abandono de esta propiedad privada.

Tomamos el camino de nuevo, pero volviendo sobre nuestros pasos. A escasos metros tomamos una bifurcación a la izquierda que hace un poco de subida y que nos lleva a una pequeña elevación del terreno llamada la Mesilla.

Flanquean la estrecha entrada a la meseta, unos ejemplares de pino carrasco (*Pinus halepensis*) y

unas cuantas pitas (*Agave americana*), considerada como especie exótica invasora en La Rioja.

Al terminar la corta ascensión nos recibe una finca de almendros cuyo cultivo se ha abandonado, con lo que la vegetación autóctona está adueñándose del terreno. Un agradable olor a tomillo impregna el ambiente y hace más placentero el paseo.

En esta llana hemos podido localizar ejemplares de orquídeas como: *Ophris speculum*, *O. anthrophora*, *O. Sphegodes*, *O. riojana* y *Anacamptis pyramidalis*.

Abundan los rosales silvestres (*Rosa canina*), las lechetreznas (*Euphorbia serrata*), el aladierno (*Rhamnus alaternus*), las ortigas (*Urtica dioica*), el cardo corredor (*Eryngium campestre*), oreja de liebre (*Phlomis lychnitis*) o la cuchara de pastor (*Rhaponticum coniferum*).

Podemos encontrar restos de mamíferos como conejos, liebres o zorros. Entre las aves pueden detectarse abubillas (*Upupa epops*), abejarucos (*Merops apiaster*), perdices (*Alectoris rufa*) y pájaros carpintero (*Dendrocopos major*).

Aparecen plantas madre de vid, lo que indica que, seguramente, este terreno estuvo plantado

de viña.

Hay un pequeño desnivel del terreno en el que puede verse una choza hecha con cantos rodados y un pequeño aljibe para recoger agua.

Unos restos de madera son los testigos mudos de la existencia de colmenas en el pasado.

En toda la finca puede verse la entrada a numerosos hormigueros, señalizados por la presencia a su alrededor de las cubiertas de algunas semillas de gramíneas.

La parte de la almendrera que queda más cercana al pueblo, sí se cultiva, con lo que la flora es menos diversa. Es muy abundante en ella el hipérico (*Hypericum perforatum*), muy utilizado en la medicina natural. Ya dice el refrán que "lo que no cura el médico, lo cura el Hipérico".

Dejamos la finca de almendros a nuestra izquierda y descendemos al camino, que tras un giro de 90 grados a la derecha nos devuelve al mismo por el que hemos venido. Ya solo queda recorrerlo en sentido inverso para llegar al punto de partida.


RUTA 3

ERMITA DEL BUEN SUCESO

Una tradición asociada a este lugar señala que existía en Prado Jesús una cruz que tenía fama de ser milagrosa y curar las fiebres tercianas. Las gentes del pueblo y los alrededores acudían a rezar y se llevaban trocitos...

HUELLA DE ERIZO

Erinaceus europaeus



ORQUÍDEA LAGARTO

Himantoglossum hircinum




CASTILLO DE NAVARRETE



IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN

HOMENAJE AL ALFARERO

Oscar Cenzano



PANDORA

Argynnis pandora



Ruta en WIKILOC



RUTA DE BAJA DIFICULTAD QUE DISCURRE POR EL PUEBLO Y POR CAMINOS EN BUEN ESTADO. EN EL CAMPO, ENCONTRAREMOS CULTIVO DE VIÑAS EN SU MAYOR PARTE.

RUTA 3

ERMITA DEL BUEN SUCESO

VALORACIÓN MIDE			TIPO DE RUTA	Lineal
M	1	El medio no está exento de riesgos	DISTANCIA	5,4 kms
I	1	Camino y cruces bien definidos	TIEMPO ESTIMADO	1 h 15'
D	1	Marcha por superficie lisa	ALTITUD MÁXIMA	546 m
E	1	Hasta 1h de marcha efectiva	ALTITUD MÍNIMA	491 m
			DESNIVEL	37 m



INTRODUCCIÓN

La ermita de **Nuestra Señora del Buen Suceso** se localiza en un pequeño promontorio a poco más de un km de Navarrete. En 1622, Diego de Medrano Ceniceros, Señor de Sojuela y Caballero de la Orden de Alcántara manda construir una ermita en el lugar donde estaba anteriormente el convento de Jesús.

El monasterio franciscano de Jesús fue fundado en 1427 en un lugar poblado con anterioridad, a juzgar por los restos encontrados de muros y una necrópolis medieval. Este convento fue trasladado en 1555 al lado de la muralla, frente a la puerta del Caño, a un edificio cedido por el Duque de Nájera.

Ha llegado hasta nuestros días un edificio sencillo de mampostería y sillería de una sola nave, con ábside rectangular y pórtico. En la portada figuraba el escudo del fundador, pero, lamentablemente, ha sido saqueado. Desde su edificación hasta el siglo XVIII ha sido objeto de varias reformas.

Una tradición asociada a este lugar señala que existía en Prado Jesús una cruz que tenía fama de ser milagrosa y curar las fiebres tercianas. Las gentes del pueblo y los alrededores acudían a rezar y se llevaban trocitos, por lo que tuvo que ser sustituida por otra llamada “Cruz de las calenturas”.

Tristemente conocida es la historia de **Antonio de Medrano**, un clérigo del pueblo

vecino que pertenecía a un grupo religioso de carácter místico llamado con ironía “**los alumbrados**”, que criticaba la prevalencia del poder económico y político de la Iglesia católica por encima de su labor espiritual. Esta oposición a la jerarquía eclesiástica les valió la **persecución por parte de la Inquisición** y Antonio de Medrano fue encausado en tres ocasiones. En la última condena fue trasladado a este monasterio y solicitó a las autoridades que le fuera permitido acudir a misa una vez por semana a la iglesia de Navarrete. El camino que recorrió durante los años de cautiverio quedó en la memoria del pueblo con el nombre de “**el Calvario**” y posteriormente se hacía un vía crucis con ese mismo itinerario, que estaba señalado con algunas cruces, de las que ya no queda ninguna.

Estas historias explican que el nombre de la calle y el polígono industrial cercano lleven el nombre de “**Las Cruces**”.

ITINERARIO

El itinerario empieza en lo que fuera el castillo de Navarrete, ahora denominado cerro Tedeón, aunque en el pueblo se sigue hablando del castillo para referirse al lugar.


A instancias del rey castellano Alfonso VIII, y para fortalecer sus fronteras frente al vecino reino de Navarra, se conceden beneficios a la villa de Navarrete como dominios sobre algunos territorios de los alrededores, se otorga fuero de villa a sus vecinos en 1192 y se consolidan el castillo y las murallas de Navarrete.

Del edificio de la fortaleza no quedan restos, sí de la muralla, que está integrada en el caserío. En el cerro se instaló en el siglo pasado el depósito de agua potable, ya en desuso, y se urbanizó el espacio con arbolado y mobiliario urbano. El conjunto constituye un interesante mirador con buenas vistas en todas las direcciones, como corresponde al emplazamiento de un castillo fronterizo.

En este cerro se instalaron en el pasado numerosas alfarerías familiares (aún perdura un taller

para extraer la arcilla de su interior como materia prima. De este hecho da fe el nombre de una de las calles que recorre su falda: la calle Ollerías. Recientemente se ha rehabilitado el horno de una antigua alfarería y no se descarta la aparición de nuevos vestigios del pasado alfarero de esta localidad.

A excepción del terreno de la cima, que es propiedad municipal, todo el cerro está parcelado y tiene sus propietarios, que permitieron la plantación de especies de repoblación en sus solares por el bien del paisaje.



Entre las especies plantadas en la cima figuran olmos, acacias, olivos, cipreses o tilos. En la falda son mayoritarios los pinos carrascos,

acompañados por olmos, acacias y aligustres.

Bajamos del castillo por la escalera y seguimos descendiendo por otra escalinata edificada en 1999 en lo que fuera la antigua alhóndiga, edificio contiguo a la iglesia, destinado a la compra, venta y depósito de cereales. Su objetivo era el de prestar cereales de siembra a los labradores al final de invierno y comienzos de la primavera, que luego debían devolver tras la cosecha. De este modo, se podían evitar las hambrunas en los

años de malas cosechas.

Existió en las cercanías del castillo un templo, que con el tiempo dejó de responder a las necesidades de una villa como Navarrete. Las ruinas han sido estudiadas y enterradas bajo una construcción nueva.

El templo actual inició su construcción en el año 1553, está dedicado a la Asunción y es de estilo renacentista. Juan de Vallejo hizo alarde de modernidad al emplear soluciones constructivas pioneras, tanto que este templo fue un referente para los arquitectos de su tiempo. A destacar en su interior, el imponente retablo de gusto barroco y un tríptico flamenco del siglo XVI

La iglesia se ubica en la calle Mayor. Es uno de los trazados por los que discurren el Camino de Santiago y el Camino Ignaciano, En ella se encuentran casas blasonadas de los siglos XV al XIX, todas ellas acompañadas de calados de bodegas que habitan el subsuelo navarretano y que contuvieron en su época buenos caldos riojanos.

Delante de la iglesia se encuentra una plaza que acoge una fuente y la escultura de una cantarrera, en reconocimiento a las mujeres que llevaban el agua potable a las casas con el típico cántaro navarretano sobre la cabeza. La obra es de Óscar Cenzano.

Completan el conjunto unos majestuosos plátanos de sombra.

Bajando por la cuesta del Caño, vemos otra escultura de Óscar Cenzano, dedicada en este caso a un alfarero trabajando en un torno de pie, y enfrente, la oficina de turismo. Si seguimos descendiendo, dejamos a la izquierda la plaza de las Pilas, llamada así porque en ella se ubicaban tres pilones que recogían el agua de la fuente de la plaza, a los que se llevaba a beber agua a los ganados que ayudaban en las labores agrícolas. A la derecha se encuentra un pasadizo llamado “Los cocinos” entre las hileras de casas de la C/ Mayor Alta, y las de la C/ Santiago. A ese callejón darían las traseras de las casas nobles y por esa entrada llegarían los víveres, el agua, la leña o el personal de servicio a las viviendas de la gente de alcornia de la villa.

Sobre el primer tramo de los Cocinos, está el edificio del Ayuntamiento, que contiene también la biblioteca pública y la sala de exposiciones Román Zaldívar. Se trata del palacio de doña Francisca Fernández Navarrete y Don Francisco de Lariz, maestro de campo, que fue rehabilitado a finales del siglo pasado.

Llegados a este punto, encontramos restos consolidados de dos lienzos de muralla a ambos lados de la cuesta del Caño. En este punto, se encontraba una de las 6 puertas de la muralla: la puerta del Caño.

El hecho de que los edificios se construyeran sobre la cerca de la muralla hizo que quedara un desnivel importante, que los navarretanos aprovecharon para construir unas calles porticadas, llamadas en el pueblo los Certijos o Cerquijos.

La existencia de este rico patrimonio arquitectónico hizo que en 1970, el caserío de Navarrete fuera declarado Conjunto Histórico Artístico, que junto con la declaración del Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, constituyen dos formas de protección de nuestro casco antiguo.

Continuamos el descenso de la cuesta, atravesamos una calle perpendicular y seguimos por la carretera de Entrena. A la altura del Centro de Salud, la calle se bifurca y hay que tomar la de la derecha, que lleva a un pequeño polígono industrial llamado de las Cruces. Avanzando por esta calle, quedan a la izquierda las instalaciones de una gran empresa llamada FANSA, fundada hacia 1950 por la asociación de varios alfareros de la localidad, dedicada a la alfarería industrial, que ha contribuido en gran manera a la economía local. La chimenea de este alfar forma parte del patrimonio industrial riojano.


La calle las Cruces termina en el camino viejo de Medrano que está asfaltado. Lo seguimos, dejando a la izquierda una

bodega-hotel de arquitectura singular. A partir de aquí es visible el edificio de la ermita, situada en un altozano a la derecha del camping de Navarrete. Tomamos una bifurcación del camino para tomar otro que sale a la izquierda con el suelo de gravilla gris, avanzamos unos metros y giramos de nuevo a la izquierda, siempre con la ermita a la vista.

El edificio se encuentra en el centro de una explanada y el espectáculo que ofrece es desolador: lo que fuera un pórtico ha colapsado, de la portada ha sido arrancado el escudo que la presidía, el escombros, las pintadas de las paredes y la basura acumulada acentúan la imagen de abandono y desidia que presenta esta pequeña ermita.

En los alrededores se encuentran los restos de lo que fue el convento Franciscano de Jesús. A la izquierda de la ermita puede verse un hoyo a ras de suelo con algunas hileras de sillares que constituye un peligro al no estar señalizado ni protegido.

Es una pena que los actuales propietarios no sean capaces de mantener este espacio como se merece, ni tan siquiera, de establecer alguna forma de colaboración con las instancias públicas para que pueda rehabilitarse y adecuarse para el uso y disfrute de todos.



RUTA 4

SAN JUAN DE ACRE Y ENCINO DE CAYO


María Ramírez, una mujer del siglo XVI, se propuso una gran empresa, a pesar de su condición femenina: mandó construir un hospital para dar "cobijo y hospitalidad a los peregrinos, pobres y transeúntes que lo necesitaran"...

HUELLA DE ZORRO

Vulpes vulpes



Fachada del cementerio



HOJA DE ENCINA

Quercus ilex



ORQUÍDEA

Ophrys insectifera




PLUMA DE ARREDAJO

Garrulus glandarius



CAMINO DE SANTIAGO



Ruta en WIKILOOC



RUTA QUE DISCURRE POR LAS CALLES DEL PUEBLO Y POR CAMINOS ASFALTADOS
O EN BUEN ESTADO, RODEADOS DE CULTIVOS.

RUTA 4

SAN JUAN DE ACRE Y ENCINO DE CAYO

VALORACIÓN MIDE			TIPO DE RUTA	Lineal
M	1	El medio no está exento de riesgos	DISTANCIA	8 kms
I	1	Camino y cruces bien definidos	TIEMPO ESTIMADO	2 h
D	1	Marcha por superficie lisa	ALTITUD MÁXIMA	539 m
E	2	Entre 1h y 3h de marcha efectiva	ALTITUD MÍNIMA	474 m
			DESNIVEL	72 m



INTRODUCCIÓN

María Ramírez, una mujer del siglo XII, se propuso una gran empresa, a pesar de su condición femenina: **mandó construir un hospital para dar “cobijo y hospitalidad a los peregrinos, pobres y transeúntes que lo necesitaran”**, tal y como recomendaba el Codex Calixtinus y lo hizo cerca de la recientemente fundada villa de Navarrete, **al lado del Camino de Santiago**.

Junto al hospital construyó una iglesia, que serviría también como **lugar de enterramiento para ella y para su marido**.

Para garantizar la pervivencia de su fundación, la dotó con numerosas posesiones y para asegurarse el funcionamiento de todo el conjunto, adjudicó la gestión a la **Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Acre de Jerusalén**. Todo un ejemplo de fuerza, inteligencia y capacidad de gestión.

Con el transcurrir del tiempo el complejo sufrió **el mismo debilitamiento que la Orden de San Juan** y su gestión fue pasando por diversas vicisitudes y pleitos **hasta terminar en la ruina**. En 1875 sólo quedaban en pie la portada y dos ventanales de la cabecera, **elementos que fueron rescatados por el arquitecto Luis Barrón para reubicarlos en el nuevo cementerio de Navarrete**, según proyecto fechado en 1887.

En **1990 y 1991**, en sendas **campañas arqueológicas**, se desescombró la zona exterior y se excavó y limpió el interior de la iglesia. En **1995** fueron consolidadas las ruinas, se adecuó el espacio exterior y se pusieron bajo custodia las piezas apareci-

das en la excavación.

La toponimia acerca el pasado al presente, así, el Camino de Santiago en esta zona se llama en Navarrete **“pasada de la Orden”**, la puerta de la muralla por la que accedían los peregrinos a la villa era **la puerta de San Juan** y la calle que entra desde la puerta hacia el pueblo también se llama **San Juan**.

El **encino de Cayo** es un ejemplar de encina centenaria (*Quercus ilex*) que se encuentra en **las proximidades de la dehesa de Navarrete**.

Se tiene constancia de su existencia por una **fotografía de 1945** en la que aparece junto con **Cayo Santaolalla**, propietario en esa época de las tierras en las que se encuentra este majestuoso árbol, de ahí su nombre.

Está localizada en el linde entre una viña y una finca de cereal. En su base hay una enorme acumulación de cantos rodados de gran tamaño que los agricultores van sacando de sus fincas para evitar las molestias que les ocasionan al trabajar la tierra.

Por su **imponente figura**, merecería aparecer en el catálogo de árboles singulares de la Rioja.

ITINERARIO

Iniciamos la ruta en la calle Mayor, delante de la impresionante iglesia de la Asunción y caminamos por la calle Mayor baja. En este tramo se han producido numerosas demoliciones y reformas en los edificios históricos, lo que nos impide conocer su aspecto pasado. Llegamos a la confluencia con la calle San Juan y continuamos hasta la carretera. En este punto se encontraba una de las puertas de la muralla, la de San Juan, que recibía a los peregrinos hacia Compostela.

En esta andadura circulamos en el sentido del Camino Ignaciano, que se dirige a Logroño y discurre en sentido contrario del de Santiago.

Cruzamos la carretera, descendemos por una escalera de madera flanqueada por unos pinos



y continuamos caminando cuesta abajo. A la derecha del camino asfaltado, encontramos parcelas de viña y las instalaciones de una bodega. Alrededores a la verja de esa bodega se encuentran los terrenos del hospital de san Juan de Acre y las ruinas del mausoleo de María Ramírez.

La iglesia tiene planta de cruz latina, que la rehabilitación ha dejado al descubierto, consolidando los muros hasta una altura de algo más de un metro. Pueden verse los huecos de las puertas, la cabecera poligonal, y el acceso a una torre cilíndrica con una escalera de caracol que permitía la entrada al hospital, que estaba adosado a este lado.

Detrás de la iglesia hay un terreno rodeado por un murete que delimita las instalaciones de esta encomienda. En una intervención reciente se han

colocado unos paneles con información y códigos QR que recrean el aspecto del hospital y la iglesia en su época de esplendor.

Volvemos sobre nuestros pasos hasta llegar, por la escalera de madera, hasta la carretera. La seguimos cuesta arriba hasta la rotonda de la carretera que va a Fuenmayor, la cruzamos, seguimos hacia adelante y continuamos por la carretera que sale de Navarrete hacia Nájera (antes llamado Camino Real) hasta que encontramos a la izquierda la ermita de Santa María de Jesús, edificada a comienzos del siglo XVII. Recientemente ha sido restaurada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en La Rioja.

Al lado de esta ermita se encuentra el cementerio que presenta una bellísima estampa, con una portada y un par de ventanales a ambos lados. Se trata de elementos que pertenecieron a la iglesia de San Juan de Acre y que fueron trasladados a este emplazamiento. Tanto los ventanales como la portada tienen una excelente labra de motivos vegetales y geométricos, pero también hay capiteles historiados en los que se representaría la lucha entre el bien y el mal.

El estilo constructivo es tardo románico, con influencias góticas, aunque la iconografía de los

relieves es típicamente románica.

Cruzamos la carretera y vemos una fuente frecuentada por peregrinos. A su derecha se inicia un camino asfaltado que desciende y que va paralelo a una alfarería. Pasamos por debajo de la autovía, avanzamos alrededor de 1200 m y tomamos otro camino que sale hacia la izquierda. En este punto ya es visible el encino. Esta vía hace un giro de 90°, pero nosotros la abandonamos y seguimos caminando en línea recta, entre una viña y un campo de cereal, hacia el árbol.

Las dimensiones de la encina son impresionantes: Tiene una altura de 20,5 m; su copa, una anchura de alrededor de 20 m y su tronco, de 3,65 m de altura hasta el inicio de la ramificación, presenta una circunferencia de cerca de 3,5 m.

La imagen es majestuosa: un árbol fuerte, robusto, que extiende su copa generosa, que ofrece como alimento sus hojas y sus bellotas, que cobija animales, que fertiliza el suelo, que protege con su sombra del inclemente sol, que regala una imagen que sosiega el espíritu y nos hace sentir un poco más “amantes de la tierra”.



RUTAS 5 Y 6

DEHESA DE NAVARRETE O LA VERDE

LA LLANA LA PASADA DEL ROBLE

Se trata de una extensión de quejigal, acompañada de carrasca y pinos de repoblación. En este espacio se localiza una pequeña masa de rebollos de alto valor ecológico por encontrarse en el valle del Ebro.



HUELLAS DE TEJÓN

Meles meles




ABEJARUCO

Merops apiaster



DONCELLA DE ONDAS ROJAS

Euphydryas aurinia



ESPANTALOBOS

Colutea arborescens




CORZO

Capreolus capreolus

LENTISCO

Pistacia lentiscus



NORTE

SALIDA/LLEGADA LA LLANA

SALIDA/LLEGADA PASADA DEL ROBLE


NAVARRETE 2KM

Ruta en WIKILOC



Ruta en WIKILOC





INTRODUCCIÓN DEHESA DE NAVARRETE O LA VERDE

Es un espacio natural que ocupa unas **404 Ha** del municipio de Navarrete. Se encuentra en las estribaciones finales de la **Sierra de Moncalvillo**, ya en la **Depresión del río Ebro**. Figura en el **Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja** con el nº 160 y está considerado como “**Hábitat de interés comunitario**”. Tradicionalmente el uso de la dehesa de Navarrete estaba relacionado con el **pastoreo** y con la **obtención de recursos** como leña, carboneo o caza, como acreditan su nombre, la existencia de diversas vías pecuarias en su interior, y los numerosos pleitos que se entablaron en la época por los derechos sobre los terrenos.

Desde mediados del **siglo XVIII**, el aumento de la rentabilidad vitivinícola **aceleró la roturación** de las zonas de bosque, quedando éste reducido a las **zonas más inaccesibles y pedregosas**. Paralelamente se produce un **descenso en la ganadería**, lo que permite que el suelo del bosque sea aprovechado de forma mayoritaria para labores agrícolas. Desde tiempo inmemorial, de la dehesa ha salido **la leña que ha alimentado los fogones** de las casas, **los hornos** de las panaderías y los de **las alfarerías** hasta la llegada del gas en el siglo XX.

En 1933 se solicitó la roturación de 300 Ha, para paliar la carencia de trabajo y de tierras de labor en el pueblo. **Nunca se autorizó**.

El **Ayuntamiento obtenía rendimiento** económico de estos terrenos **mediante la venta de vales** a los vecinos que les daban derecho a extraer unas treinta gavillas de ramas, biercol y carrasca. También **subastaba** el pasto entre los ganaderos o bien **se cobraba una tasa** por cada animal a los pequeños criadores del pueblo por el aprovechamiento de las hierbas.

Las **replantaciones** de pino laricio y de pino carrasco se hicieron en **1956** y en **1964** se planta el resto.

En la **primera mitad del siglo XX** existieron en la **Llana** unas instalaciones de **Aeronáutica civil**, destinadas a aeródromo de vuelos sin motor. **Aún pueden verse restos** de esas construcciones.

En **1973**, la corporación firma un acuerdo con bodegas Savin SA para plantar **111,33 Ha** de viña y cultivarla por un periodo de **25 años**, contrato que se ha prorrogado hasta **2019**, en que esa empresa fue sustituida por la sociedad **Monte Laturce SL**. Hay establecido también un convenio con la sociedad de cazadores San Miguel para la creación de un coto deportivo desde el año 2000.

Atendiendo a aspectos geológicos, **la llana de la dehesa de Navarrete** es una superficie de **2000 m** de longitud, orientada de S a N con unos **600 m** de anchura. Su punto más alto tiene una **altitud de 821 m** y desciende en dirección hacia el Ebro hasta los 781 con pendiente de un 2%. Se localiza **entre el valle del Najerilla y el antiguo cauce del Iregua**, que partía a la altura de Albelda y desembocaba en el Ebro a la altura de Fuenmayor.

La dehesa de Navarrete forma parte de una rampa que se inició en el **Serradero** y que conectaba la sierra con el cauce del Ebro. En la actualidad, la **dehesa y Larrea de Sotés** son restos de esa formación. Todos los materiales que forman la sierra del Serradero y esa potente rampa hacia el Ebro, **proceden de la erosión de la sierra de Cameros**. Este espacio está constituido por **areniscas** y tiene una capa de **conglomerados** de entre 4 y 5 m en la parte superior. El material está bastante suelto, se encuentran areniscas amarillo-rojizas y conglomerados con pequeños cantos de cuarzo, englobados en arenas arcillosas de color rojo. **Son materiales terciarios** (Oligoceno, hace 34 ma - Mioceno, hace 23 ma). que quedaron al **descubierto** tras la erosión producida en esta zona a lo largo del cuaternario.

El suelo es de tipo **pardo eutrófico** (con materia orgánica), con una profundidad de alrededor de 50 cm y **tiene un sustrato silíceo**, procedente de las arenas formadas a partir de la alteración de los cantos, lo que le da un **carácter ácido** y **elevada sequedad**. En las zonas de arcillas y arenas yesíferas, el suelo está muy erosionado.

Respecto a la vegetación, el estrato arbóreo se halla representado por **especies autóctonas y de repoblación**. Un bosque de quejigos ocupa la ladera este. En la cima se encuentran las masas de **roble** y en las laderas orientadas al este y al sur existen **pequeños bosques de encina**. Gran parte de la dehesa se encuentra repoblada principalmente con **pino laricio** y **pino resinero**; en las partes bajas hay pequeñas manchas de **pino silvestre** y de **pino carrasco**.

El **estrato arbustivo** es de tipo **matorral mediterráneo**. Son formaciones en las que abundan: enebros, brezos, lentiscos, cornicabra, aligustres, torviscos, jaras,



lavandas, tomillos, bocha, aulagas, zarzamoras y espinos. Entre ellos comienzan a aparecer coscojas, quejigos y encinas. En el **estrato herbáceo** aparecen plantas ligadas a ese matorral mediterráneo adaptadas a suelos silíceos. Merece la pena destacar la **presencia de orquídeas**. Los pastizales están restringidos a los cortafuegos del monte.

La **evolución natural** del monte es hacia un quejigar puro o mezclado con rebollo en las zonas más altas, que tienen suelos más ácidos y pobres, y mezclado con encina en las zonas más bajas, en las que la encina puede incluso dominar sobre el quejigo. Para más información al respecto se ha incorporado un **anexo** al final de la guía sobre **flora** de la dehesa la Verde.

Atendiendo a diferentes aspectos sobre la fauna, la fauna silvestre del entorno del monte está compuesta por especies, generalmente de pequeño tamaño, que **están adaptadas a convivir con el hombre** en un medio modificado y condicionado por la actividad agrícola y ganadera.

Al no existir cursos permanentes de agua, **no se encuentran muchos anfibios**, únicamente algunos ejemplares de **sapos**.

Entre los **reptiles** destacan numerosos representantes de las familias **Lacertidae** y **Colubridae** perfectamente adaptados tanto al clima como a la vegetación herbácea del entorno.

La mayor representación corresponde a la clase **Aves**, de la que existen numerosos ejemplares de muy diversas familias, **tanto sedentarias como estivales, invernantes o de paso**. Los más abundantes son: golondrinas, carboneros, milanos, cernícalos y varias especies de paloma.

Entre los **mamíferos** se pueden citar: tejón, liebre, conejo, jabalí, zorro, corzo, erizos y diversas especies de roedores y mustélidos.

La presencia de fauna doméstica (gatos y perros) más o menos asilvestrada de las poblaciones del entorno introduce en el medio un conjunto de predadores que compiten con los predadores naturales.

Entre las especies cinegéticas se encuentran: zorzal, perdiz, liebre, conejo, jabalí o corzo.

Para más información al respecto se ha incorporado un **anexo** al final de la guía sobre **fauna** de la dehesa la Verde.

RUTA QUE DISCURRE POR CAMINOS EN BUEN ESTADO, ENTRE VIÑAS Y ZONAS BOSCOSA.

RUTAS PASADA DEL ROBLE

LA DEHESA DE NAVARRETE O LA VERDE

VALORACIÓN MIDE			TIPO DE RUTA	Circular
M	1	El medio no está exento de riesgos	DISTANCIA	4,4 kms
I	1	Camino y cruces bien definidos	TIEMPO ESTIMADO	1 h 45'
D	1	Superficie lisa y tramos irregulares	ALTITUD MÁXIMA	670 m
E	2	Entre 1h y 3h de marcha efectiva	ALTITUD MÍNIMA	542 m
			DESNIVEL	117 m

ITINERARIO

Podemos hacer todo el itinerario a pie y también acercarnos con el coche hasta un punto, donde iniciaremos la caminata. Desde Navarrete tomamos la salida hacia Nájera por la N-120. Una vez pasamos el cartel que marca el fin del casco urbano, justo enfrente del cementerio, tomamos la pista asfaltada que sale hacia nuestra derecha. Una fuente y una alfarería nos marcan el camino. Sin abandonar la pista recorreremos unos tres kilómetros hasta llegar a un pabellón agrícola, con un parking habilitado para el uso de cazadores, donde podemos dejar el coche. Aquí comienza nuestra ruta.



Tomamos el camino que sale del aparcamiento y que discurre bordeando la viña. A nuestra izquierda aparecen los primeros árboles de la “Dehesa la verde”, una mancha mixta de robles (*Quercus pyrenaica*) y encinas (*Quercus ilex*), con monte bajo de cosco-

jas, jaras y madreselvas, que nos acompañará a lo largo de todo el recorrido.

A 400 metros tomamos el camino que sale hacia la izquierda, llamado “el cortafuegos de los vascos”, de pendiente moderada, que nos adentrará en el bosque. Una vez hemos recorrido esta primera rampa, llegamos hasta un mirador que ofrece una bonita vista, con Navarrete al fondo. Este mirador recibe el nombre de “Pasada del Roble” debido a que en su día había aquí un magnífico ejemplar que fue fulminado por un rayo. Hoy solamente se conserva un tocón ennegrecido, testigo de su gloria pasada.

Continuamos la ascensión por el cortafuegos hasta llegar a una cota que, bruscamente, nos hace descender entre paredes arcillosas repletas de pequeñas oquedades que no son otra cosa que nidos de abejaruco (*Merops apiaster*). Cuando alcanzamos el fondo de la hondonada encontramos una curiosa especie vegetal, “el espantalobos” (*Colutea arborescens*). Este arbusto de la familia de las fabáceas, posee unas grandes vainas cuyas semillas, cuando están secas y las mueve el viento, producen un ruido como de so-

najero, de ahí su nombre.

Ascendemos una pequeña pendiente y girando en ángulo recto tomamos el camino de la derecha, que nos llevará llaneando a través del bosque. A lo largo de esta parte del recorrido podemos encontrar otra de las rarezas de nuestra flora, el lentisco (*Pistacea lentiscus*), arbusto propio del clima mediterráneo y difícil de encontrar en la zona norte de la península. Esta planta da nombre a uno de los polígonos industriales de Navarrete, el de Lentiscares, ejemplo del importante papel que juega la toponimia en la comprensión el paisaje.

El próximo hito de nuestro recorrido es “la choza del guarda”, antigua construcción en estado ruinoso, que servía como alojamiento al antiguo guarda de la viña. Dejamos los restos a la izquierda y tomamos un camino que traza una curva de 180 grados y nos devuelve a la zona de transición entre viñedo y bosque. En esta curva se pueden observar dos ejemplares de serbal (*Sorbus domestica*) entre los robles predominantes.

A lo largo de este tramo vemos a la derecha mon-

tones de cantos rodados, procedentes de la viña, que los agricultores han ido extrayendo porque les molestan al trabajar la tierra. Si les prestamos atención, veremos que la mayor parte de ellos tienen unas manchas redondeadas de color oscuro, pardo o amarillento. Son líquenes, unos seres vivos fascinantes. Se trata de una simbiosis entre algas unicelulares y hongos: el alga fabrica nutrientes para los dos mediante fotosíntesis, y el hongo se encarga de evitar la desecación y de conseguir sales minerales; para ello fabrican unos ácidos que van alterando la roca donde se encuentran. Su importancia ecológica es enorme, ya que son los primeros seres vivos, junto con los microorganismos, capaces de vivir encima de la roca desnuda, iniciando de este modo el proceso de transformación de las rocas en suelo fértil.

Seguiremos este camino siempre en el límite entre el cultivo y el arbolado hasta regresar al punto de partida.

Se recomienda prestar atención al suelo a lo largo de todo el recorrido para poder descubrir la presencia de orquídeas, bastante abundantes en la Dehesa la Verde.

RUTA QUE DISCURRE POR ZONA DE BOSQUE Y POR TERRENOS ABIERTOS, CON CAMINOS BIEN DEFINIDOS.

RUTA 6

LA DEHESA DE NAVARRETE O LA VERDE

LA LLANA

VALORACIÓN MIDE			TIPO DE RUTA	Circular
M	1	El medio no está exento de riesgos	DISTANCIA	6,4 kms
I	1	Camino y cruces bien definidos	TIEMPO ESTIMADO	2 h
D	1	Superficie lisa y tramos irregulares	ALTITUD MÁXIMA	804 m
E	2	Entre 1h y 3h de marcha efectiva	ALTITUD MÍNIMA	613 m
			DESNIVEL	186 m

ITINERARIO

La ruta comienza a unos 5 km del núcleo urbano de Navarrete. Para llegar al punto de inicio, tomamos la LR 137 dirección Fuenmayor, para desviarnos por el primer camino que sale a la izquierda, un poco antes de llegar al Hotel San Camilo. Seguimos esta ruta pasando por debajo de la autovía, continuamos recto unos 200 metros y, a la altura de una tonelería tomamos el camino que sale hacia la izquierda. La vía va subiendo hasta llegar al borde del arbolado, donde estacionaremos y comenzará el paseo.

Tomamos la pista que asciende, la de la izquierda, adentrándonos en un bosque mixto de encina (*Quercus ilex*), roble (*Quercus sp*) y pino, rico en arbustos de pequeña envergadura, sobre todo jara blanca (*Cistus albidus*), retama loca (*Osyris alba*), torvisco (*Daphne gnidium*) y coscoja

(*Quercus coccifera*). A unos 600 metros el camino se abre en tres, siendo el del centro por el que discurre nuestra ruta. Presencia de olivilva (*Phyllirea angustifolia*) y lentisco (*Pistacea lentiscus*).

Los pinos que vamos a encontrar durante todo el recorrido son silvestre (*Pinus silvestris*), resinero (*P. pinaster*) y laricio (*P. nigra*), todos ellos de repoblación.

A medida que vamos ascendiendo, el roble va ganando presencia, apareciendo en los bordes del camino acompañado por algunos pies aislados de fresnos (*Fraxinus angustifolia*), arces (*Acer campestris*) y serbales de cazadores (*Sorbus aucuparia*).

Si salimos un momento del camino hacia la izquierda justo antes de llegar a terreno llano, disfrutaremos de una vista panorámica de Navarrete. Volvemos al camino, que gira 90 grados a la derecha, y discurre por la planicie de esta pequeña meseta. En el km 2,5 aproximadamente alcanzamos el punto de máxima altura de la ruta, “la Llana”. El roble presente en este tramo es *Quercus pyrenaica*, fácilmente reconocible por el



envés piloso de sus hojas. En este tramo se pueden observar las tres especies de brezo de flor rosa más abundantes en la zona, *Erica vagans*, *E. scoparia* y *E. cinerea*.

En el km 3 el camino vuelve a girar 90 grados hacia la derecha, pudiendo distinguirse, abajo en la distancia los términos de Cenicero, Huércanos e incluso Nájera. En este punto aparecen grandes manchas de tojo (*Ulex europaeus*).

Continuamos el camino bordeando la masa de arbolado que va quedando a nuestra derecha, sobre todo pino y roble salpicados con algún ejemplar de endrino (*Prunus spinosa*). Llegamos al hito geodésico, que sin embargo, no señala el punto más elevado, sino el de mejor visibilidad desde otros hitos.

Nos encontramos con una rampa descendente bastante acusada y cuando ésta termina, tomamos el primer camino a la derecha (aproximadamente a los 4,5 km) que nos vuelve a meter entre árboles. Ésta es la zona más exuberante de todo el recorrido. En este tramo podemos observar el brezo de flor blanca (*Erica arborea*) y ejemplares de pino resinero.

Continuando este camino, volvemos sin mayor dificultad al comienzo de la ruta.



ANEXO FLORA Y FAUNA DEHESA DE NAVARRETE O LA VERDE

FLORA

Matorral mediterráneo:

Son matorrales más o menos densos formados por enebros (*Juniperus communis*), brezos (*Erica scoparia*, *E. arborea*, *E. cinerea*, *E. vagans*), lentisco (*Pistacia lentiscus*), cornicabra (*Pistacia terebinthus*), aligustre (*Ligustrum vulgare*), torvisco (*Daphne gnidium*), jaras (*Cistus albidus*, *C. salviifolius*), lavandas (*Lavandula stoechas*, *L. latifolia*), tomillo (*Thymus vulgaris*), bocha (*Dorycnium pentaphyllum*), enebro, (*Juniperus comunis*), madreselvas (*Lonicera periclymenum*), aulaga (*Genista scorpius*), espino albar (*Crataegus monogyna*) y zarzamora (*Rubus ulmifolius*). Entre ellos se entremezclan coscojas (*Quercus coccifera*), quejigos y encinas.

El estrato arbóreo se halla representado por:

Quejigos (*Quercus faginea*), que ocupan las laderas sur y este. Es monte bajo, no muy denso y maduro. Le acompaña un sotobosque denso de espinos y enebros y pastizal claro.

Rebollos (*Quercus pirenaica*), localizados en la cima, que están mezclados con las repoblaciones de pino laricio y pino resinero en terrenos más pobres y pedregosos. Están acompañados por Tojo (*Ulex europaeus*), serbal (*Sorbus aucuparia*, *S. domestica*) y brezo cantábrico (*Daboecia cantabrica*). Encinas (*Quercus ilex*), localizadas en las laderas de orientación sur y este. Se trata de monte bajo de encina no muy denso, maduro pero sin superar los 90 años de edad, bajo el que existe un sotobosque denso de coscojas, brezos, jaras, lavandas, espinos y enebros y un pastizal claro. Gran parte de la dehesa se encuentra repoblada principalmente con pino laricio (*Pinus nigra*) que presenta una adaptación en general buena a las condiciones del monte y pino resinero (*Pinus pinaster*), que no se adapta tan bien. En las partes bajas, próximas a los cultivos, hay pequeñas manchas de pino silvestre (*Pinus sylvestris*) y de pino carrasco (*Pinus halepensis*). Bajo los pinares existe un sotobosque poco denso formado por coscojas, brezos, lentiscos, aligustres, enebros, torviscos, jaras o espinos acompañados por un pastizal no muy denso.

Estrato herbáceo:

Aparecen plantas ligadas al matorral mediterráneo adaptadas a suelos silíceos como la rubia (*Rubia peregrina*), el lino (*Linum narbonense*), la cuchara de pastor (*Leuzea conifera*), Heliantemun (*Helianthemum hirtum*), el tomillo morisco (*Fumana timifolia ssp. glutinosa*), Aphyllantes monspeliensis, pendientes (*Briza maxima*), rusco (*Ruscus aculeatus*) o bromo (*Brachypodium ramosum*). Merece la pena destacarse la presencia de orquídeas como:

Spiranthes spiralis
Orchis purpúrea
Ophrys apifera
Ophrys spegodes
Limodorum abortivum
Anacamptis pyramidalis
Cephalanthera damasonium

Serapias lingua
Ophrys scolopax
Ophrys passionis
Ophrys incubacea
Himantoglossum hircinum
Anacamptis champagneuxii
Cephalanthera longifolia

FAUNA

INVERTEBRADOS INSECTOS

Presentamos una lista con las referencias de las especies que se han detectado en la dehesa:

LEPIDÓPTEROS (Mariposas)

Familia Hesperiidae:

Carcharodus alceae (Esper, 1780)

Erynnis tages (Linnaeus, 1758)

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Carcharodus baeticus (Rambur, 1839)

Hesperia comma (Linnaeus, 1758)

Familia Lycaenidae:

Aricia cramera (Eschscholtz, 1821)

Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)

Glaucopsyche melanops (Boisduval, 1828)

Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)

Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)

Polyommatus daphnis (Denis & S., 1775)

Satyrrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)

Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)

Favonius quercus (Linnaeus, 1758)

Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)

Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767)

Polyommatus icarus (Rottemburg 1775)

Pseudophilotes panoptes (Hübner, 1813)

Familia Nymphalidae:

Aglais io (Linnaeus, 1758)

Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)

Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Limenitis reducta (Staudinguer, 1901)

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)

Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

Melitaea phoebe (Denis & S., 1775)

Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Familia Nymphalidae. Subfamilia Satyrinae:

Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Melanargia lachesis (Hübner, 1790)

Coenonympha dorus (Esper, 1782)

Maniola jurtina (Linnaeus, 1767)

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)

Familia Papilionidae:

Iphiclides podalirius vs feisthamelii (Duponchel, 1932)

Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758)

Familia Pieridae:

Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

Colias croceus (Fourcroy, 1785)

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)

Familia saturnidae:

Saturnia piri (Denis & Schiffermüller 1775)

Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)

Familia Sphingidae:

Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)

Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)

Acherontia atropos (Latreille, 1805)

Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)

Otros grupos de insectos tienen presencia en la dehesa de Navarrete, como:

COLEÓPTEROS (escarabajos)

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)

Lucanus barbarossa (Fabricius, 1801)

ODONATOS (libélulas)

Aeshna cyanea (Müller, 1764)

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)

Anax imperator (Leach, 1815)

VERTEBRADOS REPTILES

Aparte de las lagartijas, se encuentran ofidios como la culebra bastarda (*Malpolon monspessulanum*), la culebra de collar (*Natrix natrix*) y la serpiente escalera (*Rhinechis scalaris*).

VERTEBRADOS AVES

Familia falconiformes: milano real (*Milvus milvus*), milano negro (*Milvus migrans*), cernícalo (*Falco tinnunculus*), azor (*Accipiter gentilis*), y gavilán (*A. nissus*), águila culebrera (*Circetus gallicus*).

Familia strigiformes: Búho real (*Bubo bubo*), búho chico (*Asio otus*), lechuza (*Tyto alba*), autillo (*Otus scops*) y mochuelo (*Athene noctua*).

Familia passeriformes: Cogujada (*Galerida cristata*), golondrina (*Hirundo rustica*), avión común (*Delichon urbica*), vencejo real (*Tachymarptis melba*) y común (*Apus apus*), mosquitero (*Phylloscopus collibita*), carbonero (*Parus major*), zorzal (*Turdus philomelos*), herrerillo (*Cyanistes caeruleus*), pinzón (*Fringilla coelebs*), jilguero (*Carduelis carduelis*) y currucas (*Sylvia sp.*).

Familia córvidos: cuervo (*Corvus corax*), corneja (*C. Corone*), grajilla (*C. monedula*), arrendajo (*Garrulus glandarius*) y urraca (*Pica pica*).

Familia ciconiidae: Cigüeña (*Ciconia ciconia*).

Familia Columbidae: paloma bravía (*Columba livia*), tórtola turca (*Streptopelia decaocto*), paloma torcaz (*Columba palumbus*).

Galliformes: perdiz (*Alectoris rufa*).

